SHARP

デジタルフルカラー複合機
MX- 3610FN/3110FN

MX-3610FN
システム 希望小売価格 2,163,000円（税抜価格 2,060,000円）
本　　体 希望小売価格 1,848,000円（税抜価格 1,760,000円）
3段給紙デスク 希望小売価格　315,000円（税抜価格　300,000円）
MX-3110FN
システム 希望小売価格 1,800,750円（税抜価格 1,715,000円）
本　　体 希望小売価格 1,485,750円（税抜価格 1,415,000円）
3段給紙デスク 希望小売価格　315,000円（税抜価格　300,000円）

FULL COLOR DIGITAL

さわればわかる。
直感で使えるデジタル複合機。

ECOLOGY × SOLUTION
SHARP DOCUMENT ECOLUTION

●写真はMX-3110FN。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

ビジネスの未来を操る、これが革新のユーザビリティ。

高性能を使いやすく。そのコンセプトから生まれたのが次世代マシンMX-3610FN/3110FNです。

高速・高画質、そしてオフィスソリューションを実現するパソコンとの連携。そうした高度化する機能を、

10.1インチの大型カラー液晶タッチパネルで直感的に操作することができます。

これが人とオフィスに優しい設計思想。ビジネスの新しい可能性は、ここからはじまります。

タップやフリックなど指先で直感的に操れる

タッチパネル操作

仕上がりの状況をリアルに確認

アドバンスド プレビュー機能

Color Variation

7色の中からお好みにあわせて画面表示色を設定できます。（初期設定画面はグリーンです。）

利用状況に合わせて表示を変更
カスタマイズ機能

複合機からWEBにアクセス
ウェブブラウジング
※オプションのウェブブラウジング拡張キット（MX-AM10）が必要です。

次の操作を表示してアシスト
アクションパネル

追求したのは使いやすさとスピード。
ビジネスを進化させる高効率マシン。

MX-3610FN

カラー・モノクロ A4ヨコ/毎分 36枚

	コピー	SPDL2-cプリンター	ネットワークスキャナー	ファクス	インターネットファクス	両面印刷	原稿送り装置
MX-3610FN	●	●	●	●	オプション	●	●

●SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

使いやすさとスピードを両立。
オフィスを効率化する高性能マシン。

MX-3110FN

カラー・モノクロ A4ヨコ/毎分 31枚

	コピー	SPDL2-cプリンター	ネットワークスキャナー	ファクス	インターネットファクス	両面印刷	原稿送り装置
MX-3110FN	●	●	●	●	オプション	●	●

●SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

User Interface NEW

10.1インチ大型カラー液晶タッチパネル搭載。直感的な操作性で高機能を使いやすくしました。

簡単に確認できるアドバンスド プレビュー機能

読み込んだ画像を、出力前に確認・編集できます。ステープル位置の確認も簡単に行え、ミスプリントを削減。仕上がりの確認をすることで、用紙や作業時間の無駄を省けます。

イメージを見ながらページ編集が可能

原稿イメージを見ながら、ページの削除や向きの変更、順番の変更などが可能。手軽にページ編集を行うことができます。

読み込んだ画像を確認

操作パネル上で編集
（ミスコピー/誤送信を防止）

仕上がりを確認して印刷・送信。

次の操作をアシストするアクションパネル機能

各機能の基本画面の右端にアクションパネルを表示。例えば、コピー機能を使用している際は倍率自動選択やファイリング機能を表示するなど、スピーディに機能を選択することができます。

現在の表示状態に関係したリンクボタンやメッセージを、複合機が次の操作を予測して表示。

使い方に応じてカスタマイズが可能

ホーム画面やお気に入りは、ユーザー認証機能と組み合わせによりカスタマイズが可能。よく使う機能や各モードへのショートカットなどを設定できます。

スクロール領域
よく使う機能やショートカットキーに変更可能

固定表示領域
モード切替キーなど基本的なキーを表示

操作パネルに操作ガイドを表示

操作ガイドを操作パネルに表示可能。見やすい大型液晶パネルで確認でき、操作中に欲しい情報が簡単に閲覧できます。

視認性のために文字デザインにも配慮

基本文字サイズの拡大や滑らかで太いフォントデザインの採用、また用途に応じて文字サイズを使い分けるなど、文字の視認性にも十分に配慮。優れたユーザーインターフェースを実現しています。

多彩な指の動きで直感的な操作が可能

指でタッチするだけでなく、指を滑らせるなどの操作にも対応。確定操作やスクロール、拡大表示など、わかりやすく軽快な操作性を実現しています。アドレス帳や多ページにわたるプレビューも、紙のページをめくるような感覚で操作できます。

ロングタッチ
一定時間タッチを続ける。操作をサポートするためのバルーン表示を呼び出すときに使用。

フリック
画面をタッチした状態で、画面上で指を滑らせる。アドレス帳などのスクロールやプレビュー時のページ送りに使用。

タップ
画面を指で軽く叩く。通常の確定操作に使用。

スライド
画面をタッチした状態で、指をずらす。スクロールバーに使用。

ドラッグ
画面を押した指を一定時間停止させた上で、画面上で指をずらす。ページ編集操作（ページ削除、移動等）に使用。

Ecology

優れたTEC値をはじめ、多彩なエコ機能を搭載。一歩先の環境性能を実現しました。

消費電力を徹底して削減しTEC値※の大幅な低減を実現

ウォームアップタイムの短縮、Fax/ネットワーク待機時消費電力1W以下、節電ボタンなど多彩な節電機能を追求し、TEC値を大幅に低減。企業のコスト削減、環境に配慮した優れた性能を実現しています。

※ TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。1週間の標準消費電力量のことで「国際エネルギースタープログラム」適合における基準となる値です。

■TEC値（消費電力量）



■ウォームアップタイム

※1 MX-3600FN（2008年発売）との比較。（TEC値9.12kWh/週 ウォームアップタイム120秒）
※2 MX-3100FN（2008年発売）との比較。（TEC値7.57kWh/週 ウォームアップタイム60秒）

賢く使える電源ON/OFFスケジュール機能 NEW

始業時間に合わせて電源をON、昼休みにはOFFなど、自動的に電源のON/OFFを制御できます。消し忘れを防止するなど、節電に役立つ機能です。

管理画面

賢く省エネ スキャン機能 NEW

イメージ送信やスキャン保存などの印刷を伴わない場合は、定着オフ（紙にトナーを定着させるための加熱をしない）にしたままジョブを実行。消費電力の大幅な削減が可能です。

電源管理を最適化するエコ学習機能

過去の使用履歴から使用状況を自己分析し、使用状況にあった電源管理で省エネ運転をサポートします。たとえばよく使われる時間帯には、節電モードへの切り替え時間を長く、使われない時間帯では短時間で切り替えます。

シャープはエコポジティブ。

省エネ　省資源

Faxに加えネットワーク待機時消費電力1W以下※を実現、光熱費削減と環境への負荷を低減させます。

※電源OFF時のファクス待受モード時。

グリーン購入法 適合商品

ENERGY STAR

3R・省エネ設計
エコマーク認定番号
第10117007号

バイオマスプラ
登録NO.134

グリーン材料　欧州RoHS規制に対応

環境に配慮した素材を使用

High Quality

独自開発技術で色の再現域を広げ表現力を高めます。

表現力を高めるMycrosトナーHG®2 ●HG=High Grade

独自開発のMycrosトナーHG®をさらに進化させたMycrosトナーHG®2の採用により色の再現域が広がり、ビジネス文書の表現力がアップ。空の青さや海のエメラルドグリーンなどの色合いを、より自然に再現できるようになりました。写真入りの資料や企画書などの出力に実力を発揮し、ビジネスの大きな力になります。 ●Mycrosトナー HG®/粒状感を低減した独自開発トナー

なめらかに再現する小粒径ESキャリア

●従来より粒径が小さいESキャリアを採用することで、グラデーションやハーフトーンも美しく出力。

高度な画像処理を実現する新開発ASIC※

●大量の画像データを高速かつ美しく処理できます。※ASIC（Application Specific Integrated Circuit）画像処理。

原稿種別を自動認識するマジカルビュー®Ⅲ

写真や文字などの構成要素から原稿の種別を自動で認識し、適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字なども、不要な下地だけを消去することで写真は鮮明に、文字はくっきりと読みやすく再現できます。また複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力を行います。

（コピー時/スキャン時）対応

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※
※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

Color Copy

高速、高画質、さらにインナーフィニッシャーを搭載。多彩なブック編集機能で、作業を効率化できます。

カラーもモノクロも毎分36枚の高速コピー

4色ドラムを直列配置した高速タンデムエンジンを搭載。カラー36枚/分※1、モノクロ36枚/分※1（A4ヨコ）の高速コピースピードを実現し、大量出力時の効率化を図れます。また、ファーストコピーもカラーで6.8秒※2、モノクロ5.2秒※2（A4ヨコ）と1枚だけのコピーにも素早く対応。急ぎのビジネスを強力にサポートします。

※1 同一原稿の連続速度時。MX-3110FNはカラー31枚/分、モノクロ31枚/分。
※2 MX-3610FN。MX-3110FNはカラー7.9秒、モノクロ5.8秒。

効率的に読み取る両面原稿自動送り装置

A3とA4といった同じ幅で異なる原稿サイズの他に、A3とB4のような異なる幅の原稿サイズの読み取りができ、それぞれ読み取った原稿サイズでコピーすることができます。また、選択した用紙サイズに合わせて倍率を変更し、統一した用紙サイズで出力することも可能です。

オリジナルの印字ができるカスタムイメージ NEW

任意のイメージ画像をパソコンから本体の専用フォルダーへ登録。ユーザースタンプとして原稿に合成して印字することができます。ウォーターマーク（すかし文字）として印字することも可能です。



原稿を多彩に活用できる移動コピー NEW

読み込んだ写真やグラフなどの原稿を、印刷用紙の移動指定した箇所に組み合わせて出力することができます。資料の作成時など、別原稿を活用したい場合に便利な機能です。

手間を削減する電子ソート/オフセット排紙

カラーとモノクロ原稿を自動で判別

用紙の使用量を減らせる多彩な編集機能 NEW

中とじ機能とページ集約機能を組み合わせれば、中とじ用紙の1ページ内に2枚の原稿、または4枚の原稿を印字することができます。多ページの資料や企画書などの出力時に活用することで、用紙の削減が可能です。



本を簡単にコピーできるブック複製機能

本などの綴じられた原稿をページ順に見開きでコピーしていくだけでブック複製が完了。ページの順序を意識することなく、簡単にブック原稿の複製を作ることができます。

ブック分割機能 NEW

中綴じされた小冊子をコピーする際、片ページずつ分割して印字。ページ順に出力することができます。中綴じ原稿を1枚ずつの出力物に作り替える作業が簡単に行えます。



ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

- □ 縦横独立変倍
- □ カードスキャン
- □ 印字メニュー（ページ/日付/スタンプ/文字）ウォーターマーク
- □ 白紙飛ばし
- □ センタリング
- □ 表紙/合い紙挿入
- □ OHP合い紙挿入
- □ 回転コピー
- □ とじしろコピー
- □ 枠/センター/指定辺消去
- □ 中とじコピー
- □ リピートレイアウト
- □ 拡大連写
- □ 鏡像コピー
- □ 白黒反転
- □ タブコピー
- □ 原稿枚数カウント
- □ 連結コピー
- □ お試しコピー
- □ 大量原稿モード
- □ ジョブプログラム（48件）

Color Printer

高精細1200dpiでクオリティの高い出力を実現。マルチOSに対応し、高性能を実現しました。

高度なプリント機能を使えるSPDL2-c※1プリント

標準でSPDL2-c※1プリンターを搭載し、高度なプリント機能や編集機能を活用できます。また、オプションのPS拡張キットでMac対応も可能です。インターフェースには、USB2.0とギガビットイーサーネットまで対応した1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを装備し、高速インフラへの対応を可能にしました。



※1SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※2 PS拡張キット(MX-PK11)が必要です。
●最新のプリンタードライバーはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
(http://www.sharp.co.jp/print/)

ファイルを直接印刷できるダイレクトプリント

TIFF、JPEG、PDF※1、XPS※2ファイルをプリンタードライバーを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、本体パネルからFTPサーバーや共有フォルダー内のファイルを指定しての印刷、さらにUSBメモリーを接続し、メモリー内のファイルを印刷することもできます。



※1オプションのPS拡張キット(MX-PK11)が必要です。
※2オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)および増設メモリーボード(MX-SM10)が必要です。

鮮明に出力できる1200×1200dpi※

高品位出力を可能にする1200×1200dpi出力をエンジン速度を落とすことなく実現しました。小さな文字や微細な線による図面、繊細な写真などもつぶれを抑えくっきりと再現。企画書やグラフィックなどの美しい仕上がりを可能にしました。



1200×1200dpi ※1200×1200dpiはプリント出力(高精細モード)時のみ。

最大4×4の大きさに拡大できるポスター印刷

1枚のプリントデータを最大16倍(4×4)の大きさまで分割して拡大印刷。それぞれの用紙を貼り合わせることで自前でポスターを作成できます。



共通プリントサービスBMLinkSに対応

●社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が策定したメーカー各社の共通プリントサービスBMLinkS※に対応しています。
※BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称。JBMIAの登録商標です。

次世代バージョンIPv6対応

●IPプロトコルの次世代バージョンであるIPv6に対応(プリンター機能のみ)。IPv4からIPv6へと、将来的なネットワーク環境の変化にも対応できます。

Document Filing | 高効率ドキュメントファイリング

電子データとして活用できるドキュメントファイリング

コピーやプリント、イメージ送信したデータを本体内蔵のハードディスクに保存できます。必要な時にデータを呼び出して、印刷や送信することができ、作業の効率アップが図れます。

再印刷を素速くできる一時保存フォルダー

コピーやプリントするデータを簡単な操作でハードディスクの一時保存フォルダーに保存可能。ファイルを指定するだけで、スピーディに再印刷できます。

わかりやすく管理できる各種フォルダー

保存したデータにユーザー名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザーやグループごとに独自にフォルダーが作成でき、個人やグループの情報共有に便利です。

※ CMYK形式のプリントデータは送信はできません。

ファイルの結合も可能 NEW

ドキュメントファイリングされた複数のファイルを一つのファイルに結合することもできます。資料や企画書をまとめたり分けたりする作業が簡単に行え、データを有効に活用できます。

Network Color Scanner

多彩なイメージ送信によりビジネスを効率化。文書の電子化で、ペーパーレスオフィスを実現します。

高速で読み取れるネットワークスキャナー

モノクロ50枚/分、カラー50枚/分（A4ヨコ、200dpi読み取り時）のスピードでスキャニングと1ギガビットイーサーネットの高速転送に対応。大量の紙文書を効率よく電子データ化することで、オフィスをペーパーレス化し業務効率の改善に役立ちます。

読み取ったデータを多彩に活用

スキャニングデータをFTPサーバーや共有フォルダーに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。また、設定したパソコンのフォルダーに直接送信もでき、当社文書管理ソフト（オプション）を利用することでデータの管理や編集が可能です。



※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

USBメモリーに直接書き込み可能

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接USBメモリーに保存可能。これにより、複合機に接続していないパソコンでもUSBメモリーを介して、手軽に画像データを取り込んで活用できます。

多彩なフォーマットに対応

TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、JPEGはもちろんWindows Vista®に標準搭載されているドキュメントフォーマットXPS（XML Paper Specification）に対応しています。

各種情報を添付するメタデータ送信※

スキャンした画像ファイルに、データに関連する情報をタッチパネルから入力し、XML形式のメタデータファイルとして添付し送信することができます。

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

多彩に画像を活用できるTWAIN対応

便利に活用できるLDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバーに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを一文字ずつ入力する手間が省けます。また、検索したメールアドレスやファクス番号を本体のアドレス帳に登録することもできます。



●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

モードに合わせるワンスキャンマルチフォーマット NEW

Fax送信やE-mail送信時など、各モードに適したカラーや解像度に変更して送信可能。Faxはモノクロで、E-mailはカラーで送るなど、同報送信を効率的に行えます。



有彩色を除去するドロップアウトカラー※ NEW

ドロップアウトカラー機能を使えば、画像から有彩色を簡単に除去することが可能。伝票などの色の付いたフォーマット部分を消し、黒で印字された部分だけを残すことができます。



※Scan to E-mail・FTP・共有フォルダー・Desktop・スキャン保存時に使える機能です。

文書管理ソフト

Sharpdesk®（シャープデスク）※1

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャニングして、一元管理することができます。

SharpFiling®（シャープファイリング）※2

キャビネット、バインダー、フォルダーと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

※1 Sharpdesk5ライセンスキット（MX-USX5）が必要です。
※2 SharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。スキャニングデータを取り込む場合は、ネットワークスキャナツール Lite が必要です。
●SharpFiling®の詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
●SharpFiling®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。また、ネットワークスキャナツールLiteのダウンロードもこちらより行えます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

Fax/Internet-Fax

スーパーG3Fax、インターネットFax※に対応。送信コストの削減をサポートします。

※インターネットFaxはオプションです。

高速電送を実現するスーパーG3Fax

高速電送を可能にするスーパーG3Faxと高効率圧縮方式JBIG方式を標準搭載。また、オプションの回線増設キットを装着すれば、2回線/3回線同時の使用や一方を受信専用にするなど効率化が図れます。

※オプションの回線増設キット(MX-FL10)が必要です。

受信データに多彩な操作が可能

ファクス受信データをプリントせず、一旦、メモリーに保存。プリント前に印字内容を確認する、本体HDDに保存して再利用、PCにデータを転送といった多彩な操作が可能です。



通信コスト削減につながるインターネットFax

E-mail環境を利用したファクス通信を行うインターネットFaxが可能。遠隔地の相手先が多い場合など、従来の電話回線によるファクス通信と比べて通信コストの削減が図れます。また、メールサーバーを介さずに社内間のインターネットFax機器間で通信が行えるダイレクトSMTPにも対応。メールサーバーを介さないためリアルタイムな送受信ができ、また、社内間でのファクス通信コストの削減が可能となります。

※オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。



※W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応したインターネットFax対応機が必要です。●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。●W-NET FAX、Direct SMTPは、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

PC-Fax送信/PC-インターネットFax送信

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信/インターネットFax送信できます。ファクス原稿をプリント出力する必要がなく、出力時間と用紙の削減につながります。

ワンタッチアドレス帳2,000件/順次同報500件に対応

ファクス受信データの自動転送が可能

特定の相手から送られてきたファクスやインターネットFaxのデータを印刷せずに、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやFTPサーバー、E-mailなどへ転送することができます。あらかじめ登録した発信元のファクス番号やメールアドレスなどから転送先を設定し、受信時に自動的に振り分けて送信することも可能です。さらに宛先を携帯電話※にE-mail設定することで外出先で確認することも可能です。また受信データの転送先を、本体の操作パネルから簡単に切り替え可能。勤務中は会社に、終業後は自宅にデータを転送するなど、状況に合わせた使い方により業務効率を高めることができます。

※ドキュメントビューア、Adobe®Reader®LEがインストールされており、PDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。接続条件によっては接続できない場合があります。●ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現しています。●携帯電話にE-mail転送する際は、常にプリントを指定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。



※ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
(http://www.sharp.co.jp/print/)

ユーザーごとにアドレス帳を表示 NEW

アドレスの一件ごとに認証情報を付けられ、ユーザーがログインする際に絞り込んで表示することができます。ユーザーごとに最適なアドレスを表示でき、スピーディな検索が可能です。



Faxの使い勝手をさらに高める多彩な機能

- □ 両面送受信
- □ 混載原稿
- □ 回転送受信
- □ 縮小送信
- □ 特定番号受信可否設定
- □ 受信データ部数・ステープル設定※1
- □ 直接送信
- □ カードスキャン
- □ 済スタンプ機能※1
- □ 電話/ファクス自動切換
- □ 留守番電話接続
- □ プログラム
- □ Fコード対応
- □ ナンバーディスプレイ対応※2
- □ 宛先確認機能
- □ 長尺原稿送信 (最大1000㎜まで)

※1 オプションが必要です。※2 別途NTTとの契約が必要です。

Network

ネットワーク連携で拡がる用途。オフィス業務の効率化とコスト削減を実現します。

作業効率を大きく高めるSharp OSA® 4.0

Sharp OSA®（Open Systems Architecture）は、複合機の機能とアプリケーションとを連携し、複合機がトータルアプリケーションの一部として使えます。入力から処理、出力といった一連の作業を自動化し業務効率をアップ。また、最新のSharp OSA®4.0を搭載することで、PCサーバーなしで活用したり、インターネットを介した広範囲でのシステム構築やサービスの提供が可能です。導入・管理コストの削減、各拠点でのデータ活用などメリットは多彩。オフィスの業務効率を大幅に高めることができます。



ペーパーレス化を推進するSharpFiling®連携システム

（シャープファイリング）　（MX-UFX5/UFX1A※）

文書管理ソフトSharpFiling®と連携し、パソコンで設定されているキャビネット名やバインダー名を複合機の操作画面上に表示し、データ保存先として指定し送信することができます。

ペーパーレス化を推進

スキャンからパソコンへのデータ保存まで複合機のパネル上で行え、紙文書の電子データ化も簡単な操作でペーパーレス化を推進します。

情報の共有化を推進

スキャニングしたデータをSharp OSA®連携用PCに作成した共有キャビネットに保存すれば、複数のPCから文書を参照も可能。オフィス内での情報の共有化を進められます。

●詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
※この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。
※アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。

任意の複合機から出力できるSharp Print System®

（シャープ プリント システム）　（MX-AK11）

パソコンからの印刷データをSharp Print System®サーバーへ保存。出力する際は、Sharp Print System®サーバーに接続している複合機にログイン後、プリントデータを指定し出力することができます。

どの複合機※からでも印刷

Sharp Print System®サーバーに接続している複合機なら、どの複合機※からでも出力できるので、最寄りの複合機が使用中や故障中でも空いている複合機からすぐに印刷できます。

※当社Sharp Print System®対応機種。

出力用紙からの情報漏洩を抑止

本人がログインし印刷指示をするまでプリントされないため、出力用紙の取り忘れや放置による情報漏洩を抑止します。

●詳しい内容につきましては、Sharp Print System®カタログをご覧ください。
※アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。更に、PSプリンタードライバーを使用するには、PS拡張キット（MX-PK11）が必要です。

●Sharp OSA®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）　●Sharp OSA®連携では、別途オプションが必要です。

Management | 運用管理

多数の複合機を管理できるSharpAccountant Professional®

（シャープアカウンタント プロフェッショナル）　（MX-AK10）

オフィスに分散して設置されている複合機から使用結果情報を、SharpAccountant Professional®サーバーに随時通知します。複合機から収集された情報を元に集計・分析し利用状況を把握することで複合機の効率的な運用をサポートします。

集中管理機能

管理対象の複合機から使用履歴情報を逐次収集したり、ユーザー情報を集中管理できます。

集計・分析機能

特定期間内の使用枚数や使用率をグループ別、ユーザー別など多角的に集計・分析します。

エコ取り組み集計で用紙の削減を推進

両面出力や、2ページもしくは4ページの原稿を1ページに集約する2in1/4in1機能の利用状況を集計可能。オフィスの用紙使用量の削減をサポートします。

●詳しい内容につきましては、SharpAccountant Professional®カタログをご覧ください。
※外部アカウントキット（MX-AMX3）が必要です。


利用状況集計-本体別集計


利用状況集計-エコ取り組み集計

セキュリティに配慮した運用管理に貢献

SharpAccountant Professional®による認証や複合機本体による認証、外部サーバーを使用する場合などに対応し、セキュリティと効率的な運用・管理をサポートします。

Web Browsing

本体からインターネットにアクセス可能※1。サイトの情報などもそのままプリント出力可能です。

本体からインターネットにアクセス可能※1 NEW

本体の大型カラー液晶タッチパネルを使って、直接ウェブブラウジングが行えます。企業や商品情報、資料の作成に必要な情報を、その場でインターネットにアクセスして確認することが可能。また、タッチパネルによる直感的な操作にも対応しています。

操作パネル上にWebページやPDFファイルを表示。

※1 オプションのウェブブラウジング拡張キット(MX-AM10)が必要です。

WebページやPDFファイルを直接プリント NEW

本体の大型カラー液晶タッチパネルに表示したウェブページやPDFファイルを、そのまま出力可能。カタログやサービスマニュアルなどのPDFファイル※2やチケットやクーポン、地図などのウェブ情報を手軽に出力できます。

本体で直接プリント。

※2 PDFファイルの印刷にはオプションのPS拡張キット(MX-PK11)が必要です。

Document Handling

読み取ったデータを多彩に活用。高度なドキュメント・ハンドリングを実現します。

本体HDDをファイル共有に利用可能 NEW

本体のハードディスクをネットワーク上のファイル共有先として利用できます。WordやExcel®などのデータをファイル形式はそのままで保存可能です。ネットワークを通じて、別のスタッフがファイルをダウンロードするといった簡易なファイル共有が可能です。 ●ファイル共有HDD容量は16GBです。

ファイル形式はそのままで複合機に保存

複合機内のハードディスクに保存

複合機からファイルをダウンロード

コピーと送信機能がワンボタンで実行 NEW

スキャンしたデータをワンボタンでコピーとFax送信が可能。パソコンのデータをプリントしながらE-mail送信するなど、複数のモードによるジョブが実行できます。送信し直したりする手間が省け、作業の効率化がはかれます。

パソコンからファイルを確認可能にするPC閲覧用PDF作成機能 NEW

本体にファイリングするデータと同じ画像のPDFデータを作成し、パソコンから参照することが可能。簡単に本機内のデータを確認でき、作業効率を高めることができます。

公開用PDFを作成・保存

PCから閲覧が可能

大切なデータをバックアップするミラーリング対応 NEW

本体のハードディスクは、オプションでミラーリングに対応。万一、ハードディスクが1基破損しても、もう1基のハードディスクにデータが保存され、そのまま継続して稼働することができます。



データをハードディスク2基に書き込み・読み込み

1基破損しても稼働可能

※オプションのミラーリングキット(MX-EB12)が必要です。

Security

高度なセキュリティ機能を多彩に搭載。万一に備え、大切なデータもしっかりと守ります。

電子データの暗号化とデータ自動消去が可能

本体のハードディスクやメモリーに蓄積されたデータは、暗号化して保存。さらに、コピーやプリントの出力後、ファクスやスキャナー送信後は、自動的にデータを消去し、大切な情報をしっかりと守ります。



※オプションのデータセキュリティキット(MX-FR30U)が必要です。

個人情報およびHDDを初期化

本体のリース完了後などに、簡単に個人情報の削除が可能。ジョブデータやメモリーボックス内の画像データなどの情報をすべて消去し、設定などを工場出荷時の状態に戻すことができます。

ICカード認証※やサーバー認証に対応

ICカードによる認証やLDAPによる認証機能に加え、外部Active Directoryサーバーを使ったアクセス権付与機能にも対応。1台ごとのユーザー登録/管理が不要で、複数台の一括管理や多数のユーザーへの対応が可能となります。

埋め込み式ICカードリーダー



※オプションのICカードリーダーライター(MX-ECX2)が必要です。
取付けには別途サービスパーツが必要となります。
※ICカードリーダーライター(MX-ECX2)接続時は、下記ICカードが使用できます。

FeliCa®	IDm	ICカードのIDmを利用し、認証します。
	SSFC (セキュリティレベル1及び2に対応)	ICカードのSSFC情報を利用し、認証します。
	ユーザーエリア	ICカードに記録された任意の情報を利用し、認証します。
MIFARE®	UID	ICカードのUIDを利用し、認証します。
eLWISE®	.com-ID	ICカードの.com-IDを利用して、認証します。
当社専用ICカード	専用フォーマット	シャープ複合機専用ICカード(MX-CCX1)のユーザー情報にて認証します。

●ICカード(FeliCa®、MIFARE®、eLWISE®)はお客様ご使用のカード(FeliCa®はRC-S860準拠、MIFARE®はStandard 1KまたはStandard 4K)がご利用できます。

誤送信の防止などを制定したFASEC1に準拠

●FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

不正を防止するドキュメントコントロール機能

機密文書などの書類を出力する際、不正コピー防止のデータを埋め込むドキュメントコントロール機能を搭載。不正にコピーしようとするとドキュメントコントロールを検知し、白紙出力をしたりコピーを停止してデータの漏洩を未然に防ぎます。



※オプションのデータセキュリティキット(MX-FR30U)が必要です。写真比率の高い原稿など、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

不正コピーを抑止する地紋印字機能 NEW

不正コピーを抑止したい文書を地紋コピー/プリント機能で再出力。文書の背景に模様や指定の文字を浮かび上がらせて印刷でき、機密情報や個人情報の不正コピーを抑止します。

情報の持ち出しを防ぐ追跡情報印字 NEW

管理者により追跡情報の印字機能のON/OFFに設定が可能。印刷された日時やログイン情報をページに記載することで情報の追跡ができ、万一の不正な情報の持ち出しに対応できます。

印字できる項目	・マシンのシリアル番号　・文字　・日付、時刻 ・ログイン名/ユーザー番号　・アカウントジョブID

パスワードで情報を守る受信データホールド

ファクス受信データを出力せずに、一旦メモリーに保存。あらかじめ登録したパスワードを入力して印刷します。ファクス受信用紙の持ち出しやコピーによる情報漏洩の危険を減らします。 ●ホールドしたデータは定期的に印字を行ってください。

その他のセキュリティ機能

- □ ネットワーク上のデータ送受信を暗号化
- □ 認証された機器のみネットワークの利用を許可
- □ パスワードで情報を守る親展プリント機能
- □ 万一の誤送信を防止する宛先確認機能
- □ PDFファイルを暗号化して作成

Universal Design

ユニバーサルの視点から生まれた機能。使う人とオフィスへのやさしさを追求しました。

角度を設定※できるチルトタイプ操作パネル NEW

10.1インチカラー液晶タッチパネルは、チルトタイプによるユニバーサルデザインを採用。角度を変えることで、ユーザーに合わせた使い勝手を実現しています。

※ 設定角度については、装着オプションにより制約がある場合があります。

つかみやすいグリップ・ハンドルを採用

上からでも下からでもつかみやすいグリップタイプのハンドルを採用。使う人に合わせた引き出しやすさを実現すると共に、ロック機構を付けることで安全性も追求しました。

Faxの受信をランプでお知らせ

ファクスやインターネットFax受信時、また受信データがメモリーに残っている際にランプが点滅してお知らせします。

各種設定の操作を音でお知らせ

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値（倍率100%や濃度3など）になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

キー応答時間を設定可能

状況に応じて、キーの応答時間を設定。使う人に合わせてしっかりと操作できるように調節できます。

大きな文字モード

操作パネルの中の文字を全体に大きくする大きな文字モードに変更が可能。様々な方にとって操作しやすい画面を実現しています。

シャープは、複合機にプラズマクラスターを搭載可能にしました。

高濃度 プラズマクラスター 7000

プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC12）※

適用床面積（目安）
約14畳（約23m²）

デジタル複合機の本体にプラズマクラスターイオン発生装置を装着。空中に漂うカビ菌やアレル物質（ダニのふん・死がい）などの有害物質を分解・除去し、快適なオフィス空間を実現します。

※プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。

- デジタル複合機と連動して稼働。発生装置の電源スイッチの入れ忘れや、終業時の消し忘れも防止できます。
- デジタル複合機の状態をLEDでお知らせ。離れた場所からでも確認可能です。
- デジタル複合機の内蔵Webページにアクセスして電源ON/OFFや風量調節を遠隔操作できます。

●詳しい内容につきましては、プラズマクラスターイオン発生装置カタログをご覧ください。

＊当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のプラズマクラスターイオン発生装置（オプション）を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量最大運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.5m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。

●適用床面積：約14畳（約23㎡）左記より広い面積でご使用する場合は、販売店にご相談ください。

Option

多彩なオプションをご用意。オフィスのニーズに合わせて選択が可能です。

A3サイズまで中とじ製本に対応するサドルフィニッシャー（MX-FN10）

ステープル止め・中とじ製本・パンチホール（オプション）といった多彩な仕上げ処理を自動化。クオリティの高い書類が簡単に作れます。また、パンフレットなど1枚ずつ折って排出する中折りにも対応。作業にかかる手間や時間を削減できます。

最大給紙容量6,300枚

標準で650枚、オプションの3段給紙デスクと大容量給紙トレイを装着すれば、最大6,300枚の用紙をセット可能（64g/㎡紙使用時）。用紙補給の手間を低減します。また、カセットは209g/㎡の厚紙まで対応し、両面印刷が可能です。

ステープル止めから仕上げ処理まで可能なフィニッシャー（MX-FN17）

ステープル止めからパンチホール（オプション）などの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトに本体内部に装着されるため、スペースを取らずに作業効率のアップが図れます。

収納式キーボード（MX-KB11）　（オプション）

操作パネル下に収納式キーボードを装着可能。メール本文の入力やメールアドレスの登録、パスワードなどの文字入力の際、パソコンと同様のキータッチでスムーズに行うことができます。また、収納式のため外付けキーボードのように余分なスペースをとりません。



※1 プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。※2 MX-DE12/DE13/DE14のいずれかとMX-RB10の装着が必要です。
※3 MX-DE12/DE13/DE14のいずれかの装着が必要です。

PS拡張キット	MX-PK11	希望小売価格	115,500円（税抜価格 110,000円）
XPS拡張キット	MX-PUX1	希望小売価格	115,500円（税抜価格 110,000円）
増設メモリーボード（1GB）	MX-SM10	希望小売価格	42,000円（税抜価格 40,000円）
バーコード用フォントキット	MX-PF10	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
漢字フォントキット	MX-PF11	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
回線増設キット（2回線/3回線）	MX-FL10	希望小売価格	105,000円（税抜価格 100,000円）
済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格	10,500円（税抜価格 10,000円）
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格	31,500円（税抜価格 30,000円）
スキャナー機能拡張キット	MX-EB11	希望小売価格	126,000円（税抜価格 120,000円）
ウェブブラウジング拡張キット	MX-AM10	希望小売価格	52,500円（税抜価格 50,000円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
外部アカウントキット	MX-AMX3	希望小売価格	31,500円（税抜価格 30,000円）
Sharp OSA ネットワークスキャナーツール 1ライセンスキット※1	MX-UN01A	希望小売価格	10,500円（税抜価格 10,000円）
Sharp OSA ネットワークスキャナーツール 5ライセンスキット※1	MX-UN05A	希望小売価格	42,000円（税抜価格 40,000円）
Sharp OSA ネットワークスキャナーツール 10ライセンスキット※1	MX-UN10A	希望小売価格	73,500円（税抜価格 70,000円）
Sharp OSA ネットワークスキャナーツール 50ライセンスキット※1	MX-UN50A	希望小売価格	367,500円（税抜価格 350,000円）
Sharp OSA ネットワークスキャナーツール 100ライセンスキット※1	MX-UN1HA	希望小売価格	630,000円（税抜価格 600,000円）
Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	37,800円（税抜価格 36,000円）
SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
SharpFiling追加1ライセンスキット※2	MX-UFX1A	希望小売価格	15,750円（税抜価格 15,000円）
データセキュリティキット	MX-FR30U	希望小売価格	160,650円（税抜価格 153,000円）
ICカード（5枚入り）	MX-CCX1	希望小売価格	74,550円（税抜価格 71,000円）
ICカードリーダーライター（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格	136,500円（税抜価格 130,000円）
SharpAccountant Professional ライセンスキット	MX-AK10	希望小売価格	493,500円（税抜価格 470,000円）
SharpAccountant Lite 1ライセンスキット	MX-AKX3	希望小売価格	105,000円（税抜価格 100,000円）
Sharp Print System ライセンスキット	MX-AK11	希望小売価格	493,500円（税抜価格 470,000円）
ステープルカートリッジ（FN10サドルステッチ用 約2,000本×3個）	AR-SC3	希望小売価格	4,200円（税抜価格 4,000円）
ステープルカートリッジ（FN17用 約5,000本×3個）	MX-SCX1	希望小売価格	7,875円（税抜価格 7,500円）

※1 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSAネットワークスキャナーツールからPCに格納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※2 この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM®
| シャープパワーネットシステム |

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。
通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。



シャープパワーネットシステムに関する詳しい内容につきましては、お買い求めの販売店、または営業担当までお問い合せください。

■サドルフィニッシャー	
名称	サドルフィニッシャー(MX-FN10)
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～256g/㎡
トレイ数	2トレイ(上段トレイ／下段トレイ)
トレイ容量(80g/㎡)	上段トレイ／ノンステープル A3ワイド/A3/B4/A5R:500枚その他サイズ:1,000枚 ステープル A4/A4R/B5/B5R:50部または1,000枚A3/B4:50部または500枚 下段トレイ／10部(11～15枚)、15部(6～10枚)、20部(1～5枚) ●A3ワイド/A5Rはオフセット排紙できません。
ステープル枚数※1	最大50枚(A4、A4R、B5、B5R)　最大25枚(A3、B4)
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中とじ/中折り	最大とじ枚数:中とじ:15枚〈14枚(80g/㎡)+1枚(209g/㎡)〉中折り:1枚 用紙サイズ:A3、B4、A4R　紙厚:60～209g/㎡
電源	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時:幅497×奥行631×高さ988㎜　排紙トレイ引き出し時:幅656×奥行631×高さ988㎜
質量	約40kg

■フィニッシャー	
名称	フィニッシャー(MX-FN17)
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～256g/㎡
トレイ数	1トレイ
トレイ容量(80g/㎡)	ノンステープル A3ワイド/A3/B4:250枚　その他サイズ:500枚 ステープルA3/B4:30部または250枚　A4/A4R/B5:30部または500枚 ●A3ワイド/B5R/A5Rはオフセット排紙できません。
ステープル枚数※1	最大50枚(A4、A4R、B5)　最大30枚(A3、B4)
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中とじ/中折り	—
電源	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時:幅428×奥行593×高さ198㎜　排紙トレイ引き出し時:幅612×奥行593×高さ198㎜
質量	約12kg

■パンチユニット		
名称	パンチユニット(MX-PNX5A) サドルフィニッシャー(MX-FN10用)	パンチユニット(MX-PN11A) フィニッシャー(MX-FN17用)
パンチ可能用紙サイズ	A3～B5R ●OHP等 特殊用紙は不可。	A3～B5R ●OHP等 特殊用紙は不可。
パンチ穴数	2穴	2穴
電源	サドルフィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給
大きさ	幅122×奥行604×高さ248㎜	幅98×奥行477×高さ137㎜
質量	約3.5kg	約3kg

■大容量給紙トレイ	
名称	大容量給紙トレイ(MX-LC11)
用紙サイズ 使用可能用紙	A4、B5(60～105g/㎡)
給紙容量	4,000枚(64g/㎡)
電源	本体より供給
大きさ	幅370×奥行575×高さ520㎜
質量	約30kg

	■1段給紙デスク	■2段給紙デスク	■3段給紙デスク
名称	1段給紙デスク(MX-DE12)	2段給紙デスク(MX-DE13)	3段給紙デスク(MX-DE14)
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～A5R 普通紙:60～209g/㎡	A3～A5R 普通紙:60～209g/㎡	A3～A5R 普通紙:60～209g/㎡
給紙容量	550枚(550枚×1)	1,100枚(550枚×2)	1,650枚(550枚×3)
大きさ	幅583×奥行577×高さ382㎜ (アジャスター含まず) 幅718×奥行711×高さ409㎜ (アジャスター、突起を含む)	幅583×奥行577×高さ382㎜ (アジャスター含まず) 幅718×奥行711×高さ409㎜ (アジャスター、突起を含む)	幅583×奥行577×高さ382㎜ (アジャスター含まず) 幅718×奥行711×高さ409㎜ (アジャスター、突起を含む)
質量	約21kg	約24kg	約29kg

■プラズマクラスターイオン発生装置		
名称	プラズマクラスターイオン発生装置(MX-PC12)	
適用床面積の目安※2	約14畳(約23㎡)	
運転モード	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「強」
風量	2.2㎥/分	3.5㎥/分
運転音	33dB	41dB
外形寸法	幅500×奥行131×高さ220㎜(本体のみ)	
質量	約3.2kg	
電源	本体より供給	

※1 48枚(80g/㎡)と表紙、裏表紙2枚(256g/㎡)まで可能。※2 プラズマクラスターイオン発生装置(オプション)を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量「強」運転時に部屋中央付近(床上から高さ1.5m)で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

■外形寸法図(単位:㎜)



(　)内はMX-3110FNの寸法です。

オプション装着時



プラズマクラスターイオン発生装置搭載時



デジタルフルカラー複合機　MX-3610FN/3110FN

■基本仕様/コピー仕様

名　　称	MX-3610FN/3110FN
形　　式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り　モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み　600×600dpi、9600dpi相当×600dpi
階　　調	読み取り 256階調／書き込み 256階調相当
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3ワイド(305×457㎜)～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*・封筒 (長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド〈305×457㎜〉～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*・封筒) 欠幅　先端4±1㎜、後端2㎜以上5㎜以下　先端/後端 合計8㎜以下　両サイド 合計4㎜±2㎜以下 *郵便事業株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。
ウォームアップタイム	20秒　●環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	MX-3610FN　フルカラー:6.8秒※　モノクロ:5.2秒※ MX-3110FN　フルカラー:7.9秒※　モノクロ:5.8秒※ ※A4ヨコ送りで給紙、マジカルビューオフ時。●本機の状態により異なる場合があります。

連続複写速度※(シフター非動作時)		A4・B5ヨコ	A4・B5タテ	B4	A3
MX-3610FN	フルカラー/モノクロ	36枚/分	23枚/分	20枚/分	17枚/分
	等倍時／縮小時／拡大時				
MX-3110FN	フルカラー/モノクロ	31枚/分	20枚/分	17枚/分	15枚/分
	等倍時／縮小時／拡大時				
※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。					

複写倍率	等倍1:1±0.8%　拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階　両面原稿自動送り装置使用時は、25%～200%。
給紙方式/給紙容量	1トレイ方式(550枚)＋マルチ手差しトレイ(100枚)＝650枚 ●64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式(550枚×4)＋マルチ手差しトレイ(100枚)＋大容量給紙トレイ(4,000枚)＝6,300枚 ●64g/㎡紙の場合。
連続複写	1～999枚
メモリー容量	標準3GB　HDD 160GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。
電　　源	AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)
最大消費電力	最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)
大　きさ	MX-3610FN:幅608×奥行680×高さ834㎜　MX-3110FN:幅583×奥行658×高さ834㎜
質　　量	MX-3610FN:約78kg　MX-3110FN:約76kg
機械占有寸法	MX-3610FN:幅876×奥行680㎜　MX-3110FN:幅851×奥行658㎜(手差しトレイ伸長時)

■ファクス仕様

適用回線	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3:33.6kbps／G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3～A5(最大1,000㎜までの長尺原稿(片面/モノクロのみ)の送信が可能。)
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台※(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時)
メモリー	1GB
認定番号	A10-0130005
備　　考	ワンタッチダイヤル:最大2,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大500件、順次同報送信:最大500件

※ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/㎜)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■ネットワークプリンター仕様

形　　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	データ処理 600×600dpi、1200×1200dpi　プリント 600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	標準:SPDL2-c※1　オプション:PostScript3互換※2、XPS※3
対応プロトコル	TCP／IP(IPv4／IPv6)、IPX／SPX、NetBEUI、IPP、EtherTalk※2
対応OS※4	Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista®、Windows®7 Macintosh(Mac OS 9.0～9.2.2、OS X 10.2.8、10.3.9※5、10.4.11、10.5～10.5.8、10.6～10.6.5)※2
内蔵フォント(オプション)	(SPDL2-c※1用)　欧文:80書体、バーコード用フォント※6:28書体 (PostScript3互換※2)　欧文:136書体、和文:2書体 (ESC／P、ESC／Pスーパー用)　和文:明朝、ゴシック　欧文:ローマン、サンセリフ
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー
メモリー	本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。
インターフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード)

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 PS拡張キット(MX-PK11)が必要です。※3 オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)および増設メモリーボード(MX-SM10)が必要です。XPS(XML Paper Specification)※4 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※5 ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。※6 オプションのバーコード用フォントキット(MX-PF10)が必要です。
●ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。(http://www.sharp.co.jp/print/)

■ネットワークスキャナー仕様

形　　式	カラースキャナー
読み取り解像度(主走査×副走査)	100×100dpi　150×150dpi　200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　600×600dpi(プッシュスキャン) 50～9600dpi※1(プルスキャン)
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	モノクロ:片面原稿50枚/分　カラー:片面原稿50枚/分 ●当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。
インターフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時)
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4)
対応OS※2	プルスキャン(TWAIN)　Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista®、Windows®7※3
出力フォーマット	モノクロ:TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS※4 グレースケール/カラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS※4、高圧縮PDF※5 圧縮方式:モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR)、グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)
ドライバー	TWAIN準拠

※1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。(http://www.sharp.co.jp/print/)※4 XPS(XML Paper Specification)※5 オプションのスキャナー機能拡張キット(MX-EB11)が必要です。

■原稿自動送り装置(標準装備)

名　　称	両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚:薄紙:35～49g/㎡　普通紙:50～128g/㎡　両面:50～105g/㎡
原稿の収容枚数	100枚(80g/㎡)(または最大積載高さ13㎜まで)
原稿読み取り速度(コピー時)	モノクロ:片面原稿50枚/分(A4ヨコ)(600×400dpi時) カラー:片面原稿36枚/分(A4ヨコ)(600×600dpi時)

《コピーできる用紙の範囲と種類》■サイズ:A3ワイド～A5Rおよび郵便はがき
■坪量:55g/㎡～256g/㎡ただし55g/㎡～59g/㎡、210g/㎡～256g/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙(封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、光沢紙、タブ紙、OHP等)および坪量106g/㎡～256g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

JMI-0015
JQA-EM6192
091-A
091-C

シャープ株式会社ドキュメントソリューション事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO9001および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-3610FN/3110FNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-3610FN/3110FNの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows VistaおよびExcelは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●AdobeおよびAdobeロゴはアドビシステムズ社の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●eLWISEおよび.com-IDはNTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
MX-3610FN/3110FNは、2001年4月に施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社
札幌(011)641-0751　さいたま(048)653-5180　名古屋(052)332-2671　大阪(06)6794-9100　高松(087)823-4980
仙台(022)288-9161　東京(03)3626-8855　金沢(076)249-9033　広島(082)874-6100　福岡(092)572-2617

沖縄シャープ電機株式会社
沖縄(098)862-2231

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。
シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2011年6月現在のものです。
ビ(ド)-1178 R.20 MX3110K

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK